

# 자전거정비교실

GUEST WRITE ADMIN



카테고리



## 26인치 자전거에 27.5인치 휠SET 사용이 가능한가? 결론은 가능하다!!

□ 자전거이야기/자전거정비이야기 □ 2020. 12. 13. 11:31

□ 뷰어 □ 댓글로 □ 이전글 □ 다음글 □

자전거 오버 홀 하다 문득 26인치 프레임에 27.5인치 휠 이 장착될 수 있을까 하는 의문이 들어 테스트 해보았다.

샘플은 엘파마 알루 프레임 페이스 2016년 P-850 모델

자전거업계는 부속과 프레임이 쉼 없이 진화하고 있는데 내구성 또한 강화되어 시세말로 너무 오래가서 자전거유저들이 기변을 생각하지 않고 있다.

15년 전부터 프레임이 림 브레이크 전용 에서 유압전용프레임으로 1 1/8" 헤드세트에서 1.5" 1 1/8" 테이퍼드 헤드 세트로 드롭아웃쪽은 135MM QR 타입에서 142MM 스루액슬 타입으로 2021년은 148MM BOOT 로 변화 되었다.

이는 기술력도 중요하지만 살아보겠다는 몸부림으로 보여진다.

미래를 생각하는 자전거제조사들은 넘버스타 입으로 프레임을 제작하여 출시하고 있다.

넘버스타 입이란 135MM 142MM 148MM 드롭아웃쪽을 아탑터로 변환시켜 모든 자전거 휠과 결합을 하게 되는데 이때 브레이크용 아탑터역시 변경될 수 있다

너무 길어지는 것 같아 오늘의 연구과제인 26인치 프레임에 27.5인치 타이어가 장착되는가? 에 집중해보자.

결론은 가능하다.




샥은 FOX 32 26"전용 FIT4

샥의 아치와 차이어의 간격은 11mm 정도임으로 일반 산악 라이딩에도 문제는 없어 보인다

여기에 사용된 타이어는 27.5"\*2.1(뒷쪽) 27.5"\*1.95(앞쪽) 으로 하였다.

잘 되지 않을까? 보다는 귀찮아서 타이어 결합된 휠을 장착했기 때문이다.








샷과 타이어의 간격



타이어와 프레임의 간격









26인치 좋은 휠들은 제조사들에 의하여 단종되고 있다.

이번 실험으로 26인치 프레임에 27.5인치의 휠을 장착하여 라이딩을 할 수 있음을 알게 되었다. 단! 모든 26인치 프레임에 적용되는것은 아니다.

하지만 여행용이나 MTB로드타이어(27.5" \* 1.75) 를 장착한다면 90% 장착 가능성이 보여진다

♡ 1



구독하기



## '자전거이야기 > 자전거정비이야기' 카테고리의 다른 글

외발자전거 정비 (0)

**26인치 자전거에 27.5인치 휠SET 사용이 가능한가? 결론은 가능하다!!** (0)

유압 디스크 브레이크 캘리퍼 (0)

유튜브 [득구있다] 출연 한국자전거정비협회 회장홍원희 (0)

BB 프레스핏 GXP 로드 & BB 프레스핏 GXP MTB (0)

한국자전거 정비협회 자전거세척전용 물티슈 개발 자전거 세차 두려워하지 말아! (0)

□ 26인치 275인치, 안양산들로자전거, 안양자전거정비, 엘파마, 자전거분해정비, 자전거수리공, 자전거오버홀, 한국자전거정비협회

Trackback +0

Comment +0

확인

&lt; Prev 1 ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... 344 Next &gt;

## 최근에 올라온 글

자전거 체인의 마모된 상태에...

짐 자전거에 전기자전거 모터...

외발자전거 정비

한국브랜드 자전거를 찾아서...

다시 찾아온 2021년의 봄 화...

안양산들로자전거의 하루 고...

한국자전거정비협회 와 함께...

한국자전거정비협회 와 함께...

독일 BIO-CIRCLE 친환경 세척...

자전거 오버홀(분해정비) 한...

## 최근에 달린 댓글

별도의 공구가 있는것으로 알...

보고 판단해야 할듯합니다....

자가 정비로 크랭크 BB 모두...

010-4720-5265 gmgkorea@nav...

연락을 어떻게 취해야할지 모...

수리정비 가능합니다

안녕하세요? 전기 자전거 킥...

알찬 정보 좋네요~